



Cables y Redes



-GENESIS-

**Tenemos un Cable para cada
una de sus Necesidades**

www.cablesyredes.com

-GENESIS-



Genesis Series Cable es el Aliado mas Confiable en Cables de Bajo Voltaje ofreciendo a todo el Mundo Productos de la mas Alta Calidad y Moderna Tecnología tales como Cables para Intrusión, Detección de Incendio, Control y Automatización, CCTV, CATV, Multimedia, Voz, Datos, Instrumentación, Audio, Termostato entre otros.

Nuestra Experiencia junto con la Calidad y la Fiabilidad de Nuestros Productos, nos permite Satisfacer los Retos Actuales y Futuros del Mercado, compitiendo con las mejores marcas.

En Cables y Redes, manejamos el Stock mas Grande a Nivel Nacional en la Linea Genesis Cable, disponibles en nuestras cuatro Sucursales (Monterrey, México, León y Guadalajara), permítanos estar presentes en sus cotizaciones y proyectos.

TABLA 1
Cables Multiconductores (Hasta 12)

Conductor	Color
1	NEGRO
2	ROJO
3	BLANCO
4	VERDE
5	CAFE
6	AZUL
7	NARANJA
8	AMARILLO
9	VIOLETA
10	GRIS
11	ROSA
12	CARNE

Excepte 1103 y 2103
SCL+ Negro, Rojo, Amarillo, Verde

TABLA 2
Cables Multiconductores (Más de 12)

Conductor	Color
1	NEGRO
2	BLANCO
3	ROJO
4	VERDE
5	NARANJA
6	AZUL
7	BLANCO/ NEGRO
8	ROJO/ NEGRO
9	VERDE/ NEGRO
10	NARANJA/ NEGRO
11	AZUL/ NEGRO
12	NEGRO/ BLANCO
13	ROJO/ BLANCO
14	VERDE/ BLANCO
15	AZUL/ BLANCO

TABLA 3
Cables Multipares

Par	Cond 1/Cond 2
1	NEGRO/ROJO
2	NEGRO/BLANCO
3	NEGRO/VERDE
4	NEGRO/AZUL
5	NEGRO/AMARILLO
6	NEGRO/CAFE

TABLA 4
Cables para Sistemas de Detección

Conductor	Color
1	NEGRO
2	ROJO
3	VERDE
4	AMARILLO
5	CAFE
6	AZUL
7	VIOLETA
8	ROSA
9	CARNE
10	NARANJA
11	NEGROBLANCO
12	ROJOBLANCO

TABLA 5
Cables para Voz y Datos

Conductor	Color
1	AZUL/ BCO. AZUL
2	NARANJA/ BCO. NARANJA
3	VERDE/ BCO. VERDE
4	CAFE/ BCO. CAFE

TABLA COLORES

Código	Color
01	BLANCO
02	AMARILLO
03	NARANJA
04	ROJO
05	VERDE
06	AZUL
07	CAFE
08	NEGRO
09	GRIS
10	VIOLETA

EMPAQUE

Código	Tipo
10	REEL 1MFT
11	BOX 1MFT
12	REEL 1MFT
13	BOX 1MFT
21	REEL/BOX 1MFT
50	REEL 500FT
55	BOX 500FT
58	SPEEDBAG 500FT
86	REACK PACK



EJEMPLO FORMACIÓN DE NUMERO DE PARTE
Genesis Cable UTP 4P 24AWG
Cat.5e Color Blanco, Modelo:

5078 11 01
UTP Cat5e Bobina Color
305mts Blanco



Intrusion Cable

ARTICLE 725

Power Limited Circuit Cables Station Wire 60°C

Aplicaciones:

Sistemas de Intrusión, Intercomunicadores, Estaciones Telefónicas, Bocinas, Instrumentación y Otros Circuitos de Bajo Voltaje.

Construcción:

Conductores de Cobre Suave, (Sólido o Stranded), Aislamiento de PVC, Identificado por Código de Colores, y Forro Total de PVC.

Presentación:

Disponible en Bobinas de 1000 Ft (305 mts).



	No. Parte	Awg	No. Cond.	Construcción	Descripción	Color	UM	Uso	Peso Lbs/Mft
ZIPCORD	GEN-1002	22	2	Stranded	Genesis Security/Alarm Zipcord, UL, CL2/FT4	Blanco	Mft	CM	8
	GEN-1004	18	2	Stranded	Genesis Security/Alarm Zipcord, UL, CL2/FT4	Blanco	Mft	CM	15
INTRUSION CABLE - INTRUSION CABLE - INTR	GEN-1101	22	2	Sólido	Genesis Security/Alarm SW, UL, CL2/FT4	Blanco	Mft	CM	8
	GEN-1102	22	2	Stranded	Genesis Security/Alarm SW, UL, CL2/FT4	Blanco	Mft	CM	9
	GEN-1103	22	4	Sólido	Genesis Security/Alarm SW, UL, CL2/FT4	Blanco	Mft	CM	13
	GEN-1104	22	4	Stranded	Genesis Security/Alarm SW, UL, CL2/FT4	Bla, Nar, Gris	Mft	CM	14
	GEN-1107	22	6	Stranded	Genesis Security/Alarm SW, UL, CL2/FT4	Blanco	Mft	CM	20
	GEN-1108	22	8	Sólido	Genesis Security/Alarm SW, UL, CL2/FT4	Blanco	Mft	CM	23
	GEN-1109	22	8	Stranded	Genesis Security/Alarm SW, UL, CL2/FT4	Blanco	Mft	CM	24
	GEN-1111	22	10	Stranded	Genesis Security/Alarm, UL, CL2/FT4	Gris	Mft	CM	28
	GEN-1113	22	12	Stranded	Genesis Security/Alarm SW, UL, CL2/FT4	Blanco	500Ft	CM	34



Fire Alarm Cable

ARTICLE 760

Fire Alarm System Riser Cables Zipcord, Shielded & Unshielded 75°C

Aplicaciones:

Cableado de Sistemas de Detección de Incendio, FPL, FPLR y FPLP

Construcción:

Conductores de Cobre Suave, Sólido, Aislamiento de Polipropileno, identificado por Código de Colores Blindaje con Cinta de Aluminio, Hilo Drain y forro total de PVC.

Presentación:

Disponible en Bobina/Carrete de 1000 ft (305 mts).



	No. Parte	Awg	No. Cond.	Construcción	Descripción	Color	UM	Uso	Peso Lbs/Mft
ZIPCORD	GEN-4423	16	2	Solid	Genesis Fire Alarm Zipcord, UL, CL2R	Rojo	Mft	FPLR	26
	GEN-4424	14	2	Solid	Genesis Fire Alarm Zipcord, UL, CL2R	Rojo	Mft	FPLR	37
METAL CLAD CABLE - METAL CLAD CABLE - METAL	GEN-4290	18	2	Solid	Genesis Fire Alarm Solid TFN + Ground Type MC, UL	Acero + Cinta Roja	250FT	FPL	16
	GEN-4291	18	4	Solid	Genesis Fire Alarm Solid TFN + Ground Type, MC, UL	Acero + Cinta Roja	250FT	FPL	21
	GEN-4292	16	2	Solid	Genesis Fire Alarm Solid TFN + Ground Type MC, UL	Acero + Cinta Roja	250FT	FPL	19
	GEN-4293	16	4	Solid	Genesis Fire Alarm Solid TFN + Ground Type MC, UL	Acero + Cinta Roja	250FT	FPL	27
	GEN-4294	14	2	Solid	Genesis Fire Alarm Solid THHN + Ground Type MC, UL	Acero + Cinta Roja	250FT	FPL	23
	GEN-4295	14	4	Solid	Genesis Fire Alarm Solid THHN + Ground Type MC, UL	Acero + Cinta Roja	250FT	FPL	33
	GEN-4296	12	2	Solid	Genesis Fire Alarm Solid THHN + Ground Type MC, UL	Acero + Cinta Roja	250FT	FPL	30



Networking Cable

ARTICLE 800

Communications Circuits Voice and Data, Riser Rated.

Aplicaciones: Redes de Voz (Telefonía), Datos, CCTV, en Cat.5e, 6 y 6a.

Construcción:

Conductores de Cobre Suave, Sólido, UTP/FTP, Aislamiento de Polietileno, Identificado por Código de Colores, en Pares, 100 Ohms, y Forro Total de PVC o Polietileno.

Presentación: Disponible en Bobina de 1000 ft (305 mts).



	No. Parte	Awg	No. Cond.	Construcción	Descripción	Color	UM	Uso	Peso Lbs/Mft
NETWORKING CABLE - NETWORKING CABLE - NE	GEN-1031	24	1Pr	Solid	Genesis Cable UTP Jumper, Cat. 3, UL, FT4	Bco/Azul	Mft	CM	3
	GEN-6330	24	4Pr	Solid	Genesis Cable UTP, Cat.5e, UL, CL2	Bco, Azul, Gris	Mft	CM	19
	GEN-5078	24	4Pr	Solid	Genesis Cable UTP, Cat.5e, UL, FT4	Bla/Ama Nar/Rojo Ver/Azul Neg/Gris Violeta	Mft	CMR	20
	GEN-5097	24	4Pr	Solid	Genesis Cable UTP, Cat.5e, Exterior, WBT (Cinta Bloqueadora de Humedad), UL, FT4	Negro	Mft	CM	20
	GEN-5092	23	4Pr	Solid	Genesis Cable UTP, Cat.6 Plus, 500 Mhz, UL, FT4	Blanco Azul	Mft	CMR	25
	GEN-6360	23	4Pr	Solid	Genesis Cable UTP, Cat.6, SPNLS (Sin Costilla), UL, FT4	Bco/Ama Azul/Neg	Mft	CMR	25
	GEN-5093	23	4Pr	Solid	Genesis Cable UTP, Cat.6, Exterior, WBT (Cinta Bloqueadora de Humedad), UL, FT4	Negro	Mft	CM	25
	GEN-5192	23	4Pr	Solid	Genesis Cable FTP, Cat.6 Plus, 500 Mhz, UL, FT4	Blanco Azul	Mft	CMR	35
	GEN-5193	23	4Pr	Solid	Genesis Cable UTP, Cat.6a, UL, FT4	Blanco Azul	Mft	CMR	44



Coaxial Cable

ARTICLE 820

Genesis Broadband, Coaxial Cables 75°C

Aplicaciones:

Circuito Cerrado de Televisión (CCTV),
Radio Frecuencia, Audio/Video, Resistente
a Rayos Solares.

Construcción:

Conductores de Cobre Suave, Solido,
Aislamiento de Polietileno, Blindaje,
Forro de PVC Resistente a Rayos
Solares.

Presentación:

Disponible en Bobinas de 1000 ft (305 mts).



	No. Parte	Awg	Shield	Cons trucción	Descripción	Color	UM	Uso	Peso Lbs/Mft
COAXIAL	GEN-5013	20	95% CU	Siames	Genesis CCTV Coaxial RG59/U + 2x18AWG, CL2, Siames, Fig. 8, UL	Blanco	Mft	CM	60
	GEN-5013	20	95% CU	Siames	Genesis CCTV Coaxial RG59/U + 2x18AWG, CL2, Siames, Fig. 8, UL	Negro	Mft	CM	60





Multimedia Cable

ARTICLE 760

Multimedia Systems Audacious Sound
Oxygen Free and Combination Sound.

Aplicaciones:

Ideal para la transmisión de audio de alta definición, y sistemas profesionales de sonido, resistente al sol.

Construcción:

Conductores libres de oxígeno, altamente flexible, forro de polivinilo de cloruro.

Presentación:

Disponible en Bobinas de 500ft y 1000ft.



	No. Parte	Awg	No. Cond.	Construcción	Descripción	Color	UM	Uso	Peso Lbs/Mft
MULTIMEDIA CABLE - MULTIMEDIA CABLE - IU	HNYW-5050			Solid	Genesis 2 RG6/U + 2 UTP Cat.5e, UL	Verde	500ft	CM	58
	HNYW-5285	14	2	Stranded	Genesis Audio Oxygen Free 105STR Direct Burial, UL	Negro	500ft	CM	30
	HNYW-5473	16	2	Stranded	Genesis Audio Oxygen Free Home Theater, CL3R, UL	Blanco	Mft	CMR	36
	HNYW-5473	16	2	Stranded	Genesis Audio Oxygen Free Home Theater, CL3R, UL	Bco, Neg Violeta	500ft	CMR	18
	HNYW-5474	16	4	Stranded	Genesis Audio Oxygen Free Home Theater, CL3R, UL	Bco, Vio	Mft	CMR	29
	HNYW-5474	16	4	Stranded	Genesis Audio Oxygen Free Home Theater, CL3R, UL	Bco, Vio	500ft	CMR	29





HVAC Cable

Genesis esta comprometido en ofrecer un cable de alta confiabilidad para HVAC (Ventilación, Calefacción o Aire Acondicionado), de Bajo Voltaje para el Control de Alta Potencia y el Control de Baja Tensión, están diseñados específicamente para hacer frente a la evolución de las demandas y la funcionalidad.



	No. Parte	Awg	No. Cond.	Construcción	Descripción	Color	UM	Uso	Peso Lbs/Mft
CABLE HVAC UNSHIELDED - CABLE HVAC UNSHIELDED - CA	GEN-1118	18	2	Stranded	Genesis Security/Alarm Unshielded, UL, CL2	Blanco Gris	Mft	CM	15
	GEN-2114	18	2	Stranded	Genesis Security/Alarm Unshielded, UL, CL3/FT4	Gris	Mft	CMR	16
	GEN-1119	18	4	Stranded	Genesis Security/Alarm Unshielded, UL, CL2	Blanco Gris	Mft	CM	27
	GEN-2115	18	4	Stranded	Genesis Security/Alarm Unshielded, UL, CL3/FT4	Gris	Mft	CMR	28
	GEN-1125	16	2	Stranded	Genesis Security/Alarm Unshielded, UL, CL2	Blanco	Mft	CM	24
	GEN-2121	16	2	Stranded	Genesis Security/Alarm Unshielded, UL, CL3/FT4	Gris	Mft	CMR	24
	GEN-1126	16	4	Stranded	Genesis Security/Alarm Unshielded, UL, CL2	Gris	Mft	CM	42
	GEN-2122	16	4	Stranded	Genesis Security/Alarm Unshielded, UL, CL3/FT4	Gris	Mft	CMR	43
CABLE HVAC SHIELDED - CABLE HVAC SHIE	GEN-1214	18	2	Stranded	Genesis Security/Alarm Shielded, OAS, UL, CL2	Bla, Nar Gris, Vio	Mft	CM	18
	GEN-2214	18	2	Stranded	Genesis Security/Alarm Shielded, OAS, UL, CL3/FT4	Gris	Mft	CMR	19
	GEN-1215	18	4	Stranded	Genesis Security/Alarm Shielded, OAS, UL, CL2	Blanco	Mft	CM	30
	GEN-2215	18	4	Stranded	Genesis Security/Alarm Shielded, OAS, UL, CL3/FT4	Blanco, Gris	Mft	CMR	31
	GEN-2221	16	2	Stranded	Genesis Security/Alarm Shielded, OAS, UL, CL3/FT4	Gris	Mft	CMR	27
	GEN-2222	16	4	Stranded	Genesis Security/Alarm Shielded, OAS, UL, CL3/FT4	Gris	Mft	CMR	46




LUTRON®

Los sistemas Lutron dan el poder para controlar toda la iluminación Interior y Exterior con tan solo el toque de un botón, los cables que se utilizan en estos sistemas son de alta demanda para aplicaciones Comerciales e Industriales, sirven para la comunicación de Reguladores de Luz, Sensores Ambientales, Controles que promueven el Ahorro de Energía, mientras que la iluminación controlada nos da comodidad y productividad.





	No. Parte	Awg	No. Cond.	Construcción	Descripción	Color	UM	Uso	Peso Lbs/Mft
LUTRON CABLE - LUTRON CABLE - LUTRON CABLE - LUTRON CABLE - LU	GEN-2202	22	2	Stranded	Genesis Lutron Cable Shielded, OAS, UL, CL3R/FT4	Gris	Mft	CMR	10
	GEN-1214	18	2	Stranded	Genesis Lutron Cable Shielded, OAS, UL, CL2, Home Works Dimmer & Switch	Bla, Nar, Gris, Vio	Mft	CM	17
	GEN-2214	18	2	Stranded	Genesis Lutron Cable Shielded, OAS, UL, CL3/FT4, Home Works Dimmer & Switch	Gris	Mft	CMR	19
	GEN-1215	18	4	Stranded	Genesis Lutron Cable, Shielded, OAS, UL, CL2, Home Works Dimmer & Switch	Blanco	Mft	CM	30
	GEN-2215	18	4	Stranded	Genesis Lutron Cable Shielded, OAS, UL, CL3/FT4, Home Works Dimmer & Switch	Blanco Gris	Mft	CMR	32
	GEN-1244	22 18	2 2	Stranded	Genesis Lutron Cable, 22/2 Shielded Low Cap + 18/2 w/OAS, Keypad Data GRAFIK Eye 3000 HomeWorks, UL, CL2	Azul con Franja Amarillo	Mft	CM	
	GEN-1260	22 12 18	2 2 1	Stranded	Genesis Lutron Cable, 22/2 Shielded OAS Low Cap Data + 12/2 Power + 18/1 Sense Line, GRAFIK Eye 4000, GRAFIK 5000/6000/7000, UL, CL2	Azul con Franja Amarillo	Mft	CM	
	GEN-1287	22 12 18	2 2 1	Stranded	Genesis Lutron Cable, 22/2 Shielded OAS Low Cap Data + 12/2 Power + 18/1 Sense Line, GRAFIK Eye 4000, GRAFIK 5000/6000/7000, UL, CL2	Azul con Franja Amarillo	Mft	CM	



ECHELON® LONWORKS®

El sistema LonWorks es un Standard de Comunicación que permite la Interoperabilidad de elementos de distintos fabricantes conectados a la misma red, estos sistemas son adoptados por miles de fabricantes y dispositivos electrónicos. Ideal para entornos de trabajo automatizados, integración de instrumentos aeronáuticos, diagnóstico de circuitos electrónicos, control de electrodomésticos, cerraduras electrónicas, control de ascensores, gestión de energía, control medioambiental, protección contra incendios, control de Aire Acondicionado y Calefacción, control de peajes en autopistas, sistemas de identificación, máquinas de venta automática, control de riego, control de alumbrado, cuidado de pacientes, automatización de restaurantes, de viviendas, etc.



	No. Parte	Awg	No. Cond.	Construcción	Descripción	Color	UM	Uso	Peso Lbs/Mft
ECHELON LONWORKS CABLE - ECHELON LO	GEN-1061	22	2	Stranded	Genesis Echelon LonWorks, Unshielded, UL, CL2	Gris	Mft	CM	10
	GEN-3252	22	2	Stranded	Genesis Echelon LonWorks, Unshielded, UL, CL3P/FT6	Blanco Amarillo Azul Violeta Bco/Nar	Mft	CMP	10
	GEN-3253	22	4	Stranded	Genesis Echelon LonWorks, Unshielded, UL, CL3P/FT6	Bco/Nar Blanco Azul	Mft	CMP	19
	GEN-3254	22	2	Stranded	Genesis Echelon LonWorks, Shielded OAS, UL, CL3P/FT6	Blanco Azul	Mft	CMP	19




ASHRAE BACnet™


BACnet (de Building Automation and Control Networks) es un protocolo de comunicación de datos diseñado para comunicarse entre sí a los diferentes aparatos electrónicos presentes en los edificios actuales (alarmas, sensores de paso, aire acondicionado, calefactores, etc).

Originalmente diseñado por la ASHRAE actualmente es también un estándar de la ISO y ANSI. El protocolo BACnet define una serie de servicios usados para intercomunicar dispositivos de un edificio. El protocolo incluye los servicios Who-Is, I-am, Who-Has y I-Have, utilizados para la detección de Objetos y Dispositivos. Otros servicios como Read-Property y Write-Property son usados para la lectura o escritura de datos.

Permite el control desde una central de todos los dispositivos de un edificio de grandes dimensiones.



	No. Parte	Awg	No. Cond.	Construcción	Descripción	Color	UM	Uso	Peso Lbs/Mft
BACNET CABLE - BACNET CABLE - BACNET	GEN-3319	24	2	Stranded	Genesis BACnet Cable, Shielded, EIA-485, MS/TP, UL, CL3P/FT6	Naranja	Mft	CMP	22
	GEN-3323	24	1.5Pr	Stranded	Genesis BACnet Cable, Shielded, EIA-485, MS/TP, UL, CL3P/FT6	Naranja	Mft	CMP	16
	GEN-3320	22	2	Stranded	Genesis BACnet Cable, Shielded, EIA-485, MS/TP, UL, CL3P/FT6	Nar/Ver Azul	Mft	CMP	16
	GEN-3324	22	1.5Pr	Stranded	Genesis BACnet Cable, Shielded, EIA-485, MS/TP, UL, CL3P/FT6	Azul	Mft	CMP	20
	GEN-3328	22	4	Stranded	Genesis BACnet Cable, Shielded, EIA-485, MS/TP, UL, CL3P/FT6	Cafe	Mft	CMP	25
	GEN-3322	18	4	Stranded	Genesis BACnet Cable, Shielded, EIA-485, MS/TP, UL, CL3P/FT6	Naranja	Mft	CMP	30



Access Control Cable



Cables PROFUSION de Control de Acceso se mantienen firmemente juntos para facilitar un tiraje suave y eliminar la batalla con gruesos forros, acelerando la separación y terminación del cableado, para que pueda usted avanzar rápido al siguiente trabajo.



No. Parte	Awg	No. Cond.	Construcción	Descripción	Color	UM	Uso	Peso Lbs/Mft
GEN-2195	22/18	4, 2, 6, 4	Stranded	Genesis Control Access Profusion, 22/4, 22/2, 22/6 OAS, 18/4, UL, CL3/FT4	Nar/Bco Azul/Ver	Mft	CMR	70
GEN-3195	22/18	4, 2, 6, 4	Stranded	Genesis Control Access Profusion, 22/4, 22/2, 22/6 OAS, 18/4, UL, CL3P/FT6	Nar/Bco Azul/Ver	Mft	CMP	77
GEN-3295	22/18	4, 2, 6, 4	Stranded	Genesis Control Access Profusion, 22/4 OAS, 22/2 OAS, 22/6 OAS, 18/4 OAS, UL, CL3/FT6	Nar/Bco Azul/Ver	Mft	CMP	89
GEN-2196	22/18	4, 2, 6, 4	Stranded	Genesis Control Access Composite Riser, 22/4, 22/2, 22/6 OAS, 18/4, UL, CL3/FT4	Amarillo	Mft	CMR	84
GEN-3196	22/18	4, 2, 6, 4	Stranded	Genesis Control Access Composite Plenum, 22/4, 22/2, 22/6 OAS, 18/4, UL, CL3/FT6	Amarillo	Mft	CMP	89
GEN-2296	22/18	4, 2, 6, 4	Stranded	Genesis Control Access Profusion, 22/4 OAS, 22/2 OAS, 22/6 OAS, 18/4 OAS, UL, CL3/FT4	Amarillo	Mft	CMR	96
GEN-2295	22/18	4, 2, 6, 4	Stranded	Genesis Control Access Profusion, 22/4 OAS, 22/2 OAS, 22/6 OAS, 18/4 OAS, UL, CL3/FT4	Nar/Bco Azul/Ver	Mft	CMR	81
GEN-3296	22/18	4, 2, 6, 4	Stranded	Genesis Control Access Profusion, 22/4 OAS, 22/2 OAS, 22/6 OAS, 18/4 OAS, UL, CL3/FT6	Nar/Bco Azul/Ver	Mft	CMP	100

ACCESS CONTROL CABLE - ACCESS CONTROL CABLE - AC

ACCESS CONTROL CABLE
FIRE ALARM CABLE

Thermostat Cable



ARTICLE 725

Power Limited Circuit Cables Thermostat 60°C

Aplicaciones:

Equipos de climatización de alta eficiencia, ya que estos han evolucionado para consumir menos energía y tener mas control todo en un solo cable.

Construcción:

Conductores de Cobre Suave (Sólidos) 18 o 20AWG, en 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 12 Conductores, Aislamiento de Polipropileno, Identificado por Código de Colores, y Forro Total de PVC.

Presentación:

Disponible en Bobinas de 1000 ft (305 mts).



THERMOSTAT CABLE
SOLID

MONTERREY
(81) 8215 4000
monterrey@cablesyredes.com

GUADALAJARA
(33) 3826 6060
guadalajara@cablesyredes.com

MÉXICO
(55) 6269 2220
mexico@cablesyredes.com



Intrusion Cable



Security Cable



Fire Alarm Cable



Networking Cable



Coaxial Cable



Multimedia Cable



HVAC Cable



Lutron Cable



**Echelon Lonworks
Cable**



BACnet Cable



**Control Acces
Cable**



Thermostats Cable

-GENESIS-



HellermannTyton

